

marmara

8025.01 - 8025.24



binder

curtain

sheer/transparent

descrição

tecido liso mate com o verso brilhante; pode ser utilizado nas duas faces

composição

100% poliéster resistente ao fogo

largura

± 300 cm, ± 118 inches

gramagem

± 312 gr/m¹, ± 10 oz/yd¹ fabrics

absorção acústica

ISO 354

alphaw 0.50 (pleated)

ASTM C423

nrc 0.45

conforto visual & térmico

EN 410/EN 14501

resistência ao fogo

EN 13773, class 1

BS 5867 – 2, type C

NF P 92 / 503 – 507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456 – 8457, classe 1

NFPA 701

IMO 2010 FTP part 7

CAN ULC S109

resistência à fricção

ISO 105 X12

molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

AATCC 8

molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)

resistência à luz

ISO 105 B02

5 (escala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

5 (escala 1-5)

manutenção



encolhimento: alongamento -0.4% / trama -0.4%



encolhimento: alongamento -0.4% / trama -0.8%










STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



marmara

8025.01 - 8025.24

								
8025.01	8025.02	8025.03	8025.04	8025.05	8025.06	8025.07	8025.08	8025.09
								
8025.10	8025.11	8025.12	8025.13	8025.14	8025.15	8025.16	8025.17	8025.18
								
8025.19	8025.20	8025.21	8025.22	8025.23	8025.24			